

Link do produktu: <https://www.skleporto.com.pl/zamki-ortodontyczne-pinnacle-metalowe-mbt-022-na-sztuki-orthotechnology-p-1700.html>



## Zamki ortodontyczne Pinnacle metalowe MBT 022 na sztuki - OrthoTechnology

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Cena brutto  | <b>9,00 zł</b>          |
| Cena netto   | <b>8,33 zł</b>          |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>         |
| Czas wysyłki | <b>24 godziny</b>       |
| Producent    | <b>Ortho Technology</b> |

### Opis produktu



**Zamki produkowane z jednego kawałka metalu to gwarancja dużej siły i najwyższego wyrównania podstaw i slotów.**

Pinnacle™, wywodzące się od uznanych zamków Marquis™, zapewniają większą efektywność, zwłaszcza tym lekarzom, którzy oczekują siły i spójności zamka z jednego kawałka metalu.

Dzięki zastosowaniu technologii wtrysku metalu przy produkcji uzyskano bardziej złożone kształty przy zachowaniu mniejszego tarcia. Wszystko to dla podniesienia komfortu pacjenta i łatwiejszego umiejscawiania zamków. Specjalny proces wygładzania zamków Pinnacle™ sprawia, że są wyjątkowo połyskliwe. Pinnacle™ to jedno z najbardziej zaawansowanych technologicznie zamków typu twin na rynku.

Niski profil i gładkie kontury - większy komfort pacjenta

Obszerna przestrzeń pod skrzydełkami- zapewnia łatwe i bezpieczne ligaturowanie

Slot z funkcją antyrotacji - wersja Ortho Technology® systemu Rotha wyróżnia się funkcją antyrotacji, która zapobiega niechcianym rotacjom, wynikającym z mechaniki ślizgowej

| ▲ łuk szczękowy                                          | tork | kąt |
|----------------------------------------------------------|------|-----|
| <u>1 1</u> Siekacz przedni                               | +17° | +4° |
| <u>2 2</u> Siekacz boczny                                | +10° | +8° |
| <u>3 3</u> Kieł                                          | -7°  | +8° |
| <u>3 3</u> Kieł<br>z haczykiem                           | -7°  | +8° |
| <u>3 3</u> Kieł                                          | 0°   | +8° |
| <u>3 3</u> Kieł<br>z haczykiem                           | 0°   | +8° |
| <u>4/5 4/5</u> Przedtrzonowiec                           | -7°  | 0°  |
| <u>4/5 4/5</u> Przedtrzonowiec<br>z haczykiem            | -7°  | 0°  |
| <u>4/5 4/5</u> Przedtrzonowiec<br>z offsetem             | -7°  | 0°  |
| <u>4/5 4/5</u> Przedtrzonowiec<br>z haczykiem i offsetem | -7°  | 0°  |

| ▼ łuk żuchwowy                                  | tork | kąt |
|-------------------------------------------------|------|-----|
| 1/2   1/2 Siekacze dolne                        | -6°  | 0°  |
| 3   3 Kieł                                      | -6°  | +3° |
| 3   3 Kieł z haczykiem                          | -6°  | +3° |
| 3   3 Kieł                                      | 0°   | +3° |
| 3   3 Kieł z haczykiem                          | 0°   | +3° |
| 4   4 1. przedtrzonowiec                        | -12° | +2° |
| 4   4 1. przedtrzonowiec z haczykiem            | -12° | +2° |
| 4   4 1. przedtrzonowiec z offsetem             | -12° | +2° |
| 4   4 1. przedtrzonowiec z haczykiem i offsetem | -12° | +2° |
| 5   5 2. przedtrzonowiec                        | -17° | +2° |
| 5   5 2. przedtrzonowiec z haczykiem            | -17° | +2° |
| 5   5 2. przedtrzonowiec z offsetem             | -17° | +2° |
| 5   5 2. przedtrzonowiec z haczykiem i offsetem | -17° | +2° |

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**RODZAJ ZAMKA:** góra prawa 1 , góra prawa 2 , góra prawa 3 , góra prawa 4 bez haczyka , góra prawa 4 z haczykiem , góra prawa 5 bez haczyka , góra prawa 5 z haczykiem , góra lewa 1 , góra lewa 2 , góra lewa 3 , góra lewa 4 bez haczyka , góra lewa 4 z haczykiem , góra lewa 5 z haczykiem , góra lewa 5 bez haczyka , dolna lewa 1 , dolna lewa 2 , dolna lewa 3 , dolna lewa 4 bez haczyka , dolna lewa 4 z haczykiem , dolna lewa 5 bez haczyka , dolna lewa 5 z haczykiem , dolna prawa 1 , dolna prawa 2 , dolna prawa 3 , dolna prawa 4 bez haczyka , dolna prawa 4 z haczykiem , dolna prawa 5 bez haczyka , dolna prawa 5 z haczykiem